

**Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ/оказании услуг
ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ / ПЕРЕВОЗЧИКОМ) НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА**

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Провоз, пронос (попытки провоза, проноса), изготовление, хранение и распространение, употребление персоналом Подрядчика (Субподрядчиком) спиртосодержащих напитков, наркотических средств и психотропных веществ.	250 (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от прохождения медицинского освидетельствования Акт, составленный по результатам выявленного нарушения.	
2.	Соккрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком (Субподрядчиком) информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ/ оказании услуг.	150	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
3.	Невыполнение требований технических документов Российской Федерации в области ОТ, ПБ и ООС, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ОТ, ПБ и ООС, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих мероприятий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ОТ, ПБ и ООС (за каждый выявленный факт нарушения).	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
4.	Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска и т.д.).	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
5.	Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
6.	Возобновление работ Подрядчиком (Субподрядчиком) без письменного разрешения Заказчика, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, отделом ОТ и ПБ, Группой экологии, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
7.	Применение Подрядчиком (Субподрядчиком) при выполнении работ/оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов (в том числе самодельного инструмента и приспособлений), не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным
8.	Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. рублей

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
9.	Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком (Субподрядчиком) трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования.	200	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
10.	Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных (субподрядных) организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
11.	Действия Подрядчика (Субподрядчика), приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика.	1000	Акт технического расследования аварии	В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика.
12.	Действия Подрядчика (Субподрядчика), приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика.	250	Акт технического расследования инцидента	В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика
13.	Нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, как предусмотренных действующим законодательством РФ, так и установленных Заказчиком, если указанные нарушения повлекли последствия в виде негативного воздействия на окружающую среду (за каждый факт).	250	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом	В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика.
14.	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком) на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксация нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
15.	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохраных зон и прибрежных защитных полос водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком) на объекте (территории) Заказчика.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
16.	Невыполнение требований природоохранного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком).	50	Акт, составленный уполномоченной комиссией	
17.	Невыполнение требований природоохранного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в области загрязнения атмосферного воздуха, при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком).	50	Акт, составленный уполномоченной комиссией	
18.	Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
19.	Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ (за каждый факт).	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
20.	Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт).	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
21.	Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
22.	Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт).	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксация нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
23.	Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
24.	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика (Субподрядчика) или Заказчика без соответствующего письменного разрешения.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
25.	Использование работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено наряд-допуском.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
26.	В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объемов Подрядных работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
27.	Отсутствие ответственного лица (производителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряд-допуску.	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
28.	Невыполнение отдельных конкретных требований Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
29.	<p>Выполнение работником производственных операций (за каждый выявленный факт):</p> <ul style="list-style-type: none"> - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); - не прошедшего своевременно проверку знаний; - при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ. 	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
30.	Неустранение в установленные сроки ранее выявленных / зафиксированных нарушений (по каждому нарушению).	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
31.	Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (неприменение необходимых страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.).	100	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
32.	Невыполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации при производстве работ и отдельных операций на территории/ объектах Заказчика.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
33.	Начало Подрядных работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды.	150	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
34.	Несвоевременное принятие/ непринятие мер по минимизации/ устранению вреда, причиняемого/ причиненного в результате проведения Подрядных работ компонентам природной среды.	150	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
35.	Персонал не прошел обучения, установленного требованиями Стандартов, процедур Компании (за каждый факт).	20	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
36.	Нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, как предусмотренных действующим законодательством РФ, так и установленных Заказчиком, если указанные нарушения не повлекли последствия в виде: причинения вреда жизни и здоровью работников Заказчика, причинения вреда имуществу Заказчика, а также негативного воздействия на окружающую среду (за каждый факт).	20	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
37.	Нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, как предусмотренных действующим законодательством РФ, так и установленных Заказчиком, если указанные нарушения повлекли последствия в виде причинения вреда здоровью работников Заказчика и/ или Подрядчика (за каждый факт).	200	о расследовании несчастного случая	
38.	Нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, как предусмотренных действующим законодательством РФ, так и установленных Заказчиком, если указанные нарушения повлекли смерть работника Заказчика и/ или Подрядчика (за каждый факт).	1 000	Акт о расследовании несчастного случая	
39.	Нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, как предусмотренных действующим законодательством РФ, так и установленных Заказчиком, если указанные нарушения повлекли последствия в виде причинения имущественного вреда Заказчику, а также иное повреждение имущества Заказчика (умышленное или по неосторожности), хищение имущества Заказчика.	В размере имущественного вреда	Акт технического расследования	
40.	Нарушение Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах охраны, Правил проживания в общежитиях (за каждый факт)	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
41.	Невыполнение персоналом Подрядчика (водителем транспортного средства) Правил дорожного движения, отсутствие или неправильное оформление путевого листа, отсутствие или неправильное оформление документов на перевозимый груз, отсутствие на кабине транспортного средства (специальной техники) исправного проблескового маячка желтого цвета.	30	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

№ п/п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
42.	Невыполнение в установленные сроки мероприятий согласно плану по устранению недостатков в области ОТ, ПБ и ООС.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения За каждый невыполненный пункт плана в установленные сроки.	
43.	Провоз, пронос (попытка провоза, проноса), хранение, распространение и использование работниками оружия (в том числе травматического), боеприпасов, взрывчатых веществ, отравляющих, ядовитых и излучающих материалов.	50	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
* При одновременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик(Исполнитель).				

от клиента/заказчика:

 Генеральный директор
 А.А. Болотов
 М.П.

